

Obec Podtureň

Hlavná č. 164, 033 01 Podtureň
- stavebný úrad -

Číslo : SOcÚ /PO – 1923/2012
Vybavuje Ing.Urbanová

Podtureň 15.8.2012

Vec: SPP – Distribúcia a.s.Bratislava , IČO 35 910 739 , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v spnomocnenom zastúpení MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina
- návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok**“ umiestnenej na pozemku parc.č. E KN 240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 v k.ú Podtureň – stanica katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení, odizolovanie premostení, prepájacie a meracie objekty – líniová stavba.

ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Obec Podtureň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm.a zák č.608/2003 Z.z.o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie , v zastúpení starostom obce ako správnym orgánom podľa §13 odst. 5 zikona č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,vo veci podanej žiadosti stavebníka **SPP – Distribúcia a.s.Bratislava , IČO 35 910 739 , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v spnomocnenom zastúpení MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina** na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok**“, v k.ú . Podtureň parc.č.240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 k.ú Podtureň – stanica katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení, odizolovanie premostení, prepájacie a meracie objekty – líniová stavba v územnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 39 a 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

rozhodol takto:

Podľa §39a odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v spojení s §4 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby.

Stavba „**APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok**“, bude umiestnená na pozemku parc.č. E KN 240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 v k.ú Podtureň – stanica katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení, odizolovanie premostení, prepájacie a meracie objekty – líniová stavba.

Druh stavby : inžinierska stavba.

Popis stavby:

Rieši umiestnenie aktívnej protikorózneho ochrany miestnych plynovodov katódovou ochranou .Táto ochrana bude zabezpečená vybudovaním novej stanice katódovej ochrany a galvanickým oddelením spotrebiteľov.

Objektová sústava :

PS 01 SKAO s monitoringom a diaľkovým prenosom

SO 01 Stavebná časť SKAO Borová Sihot'

SO 02 NN el. prípojka pre SKAO Borová Sihot'

SO 03 Galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galv. spojení v meste Lipt.Hrádok

SO 04 Odizolovanie premostení v meste L.Hrádok

SO 05 Prepájacie a meracie objekty v meste Lipt.Hrádok

SO 06 Komplexné skúšky

SO 07 Súvisiace činnosti

Spôsob využívania pozemkov:Na pozemky parc.č. EKN 290/5,290/7,290/8,209/9 bolo vydané Obvodným pozemkovým úradom L.Mikuláš stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy kratšej ako jeden rok pod č. ObPÚ 2011/00374-3/LS 23.8.2011.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

a) polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

Stanica katódovej ochrany NES SZKS 20 40/400 M v.10 s monitorovacím zariadením a uzemnením umiestnená na pozemkoch EKN 240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 podľa zakreslenia v kópii z pozemkovej mapy. Uzemnenie pozostáva z 24 ks ferosilitových anód , ktoré budú umiestnené vo výkope 0,8 m x 2,0m x0,6 m (šxhxd) .

NN elektrická prípojka NAVY -J 4x25 mm² umiestnená na pozemku EKN 537/2 bude v dĺžke 200m napojená na existujúcu trafostanicu REP2 s ukončením pri pilierovom kiosku NES SZKS 20 s monitoringom a meracou sondou. Pokračovať bude v pozemku EKN 537/2 ,EKN 240/1,290/4 v dĺžke 270 m do objektu stanice katódovej ochrany v dimenzii CYKY -O 4X16 mm² umiestnenej na pozemku EKN 290/4 pri jej výchonej hranici s pozemkom parc.č. 478/20.

b)architektonické a urbanistické : sa nevyžadujú , nakoľko stavby sú v zemi alebo v uzatvorených prvkoch sériovo vyrábaných a certifikovaných.

c)napojenie na komunikačnú sieť: prístup k pozemku parc.č. 537/2 je z miestnej komunikácie na Borovú sihoť. Z pozemku parc.č. 537/2 je prístup k pozemkom 290/4 a ďalšie. Prístup pre realizáciu ostatných objektov je z verejných priestranstiev.

d) napojenie na rozvodnú sieť: nevyžaduje sa iné okrem použitia trafostanice na pozemku parc.č. 290/4 z ktorej bude vývod el.prípojky .

e) požiadavky z chránených území alebo ochranných pásiem:

pri súbahu a križovaní s inými podzemnými vedeniami budú dodržan STN 73 6005,STN 34 1100.

f) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná v súlade so STN, stavebným zákonom , vyhl.č. 453/2000 Z.z.,zákonom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov. Križovanie sietí a prípojok musí byť realizované v zmysle platných STN noriem .

h) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresné riaditeľstvo PZ ,Okresný dopravný inšpektorát L.Mikuláš-je potrebné pred zahájením stavebných prác informovať ODU ORPZ L.Mikuláš , je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia a predložiť ho na schválenie.

Obvodný úrad L.Mikuláš.úsek ŠOOH :- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o

vyhovujúcom zneškodnení alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhl.č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Obvodný pozemkový úrad Lip. Mikuláš:

Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia podľa schváleného projektu stavby, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo k zbytočným škodám na príslušných pozemkoch k zhoršeniu prirodzených vlastností príslušnej poľnohospodárskej pôdy.

Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy od ostatnej pôdy a túto použiť na spätné zahumusovanie. Skrytý humusovitý horizont pôdy až do doby jeho použitia uložiť na pozemku parc.č. CKN 478/1 a ošetrovať ho tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu.

PP uviesť do pôvodného stavu do konca septembra 2012. Dodržať spracovanú bilanciu skrývky humusovitého horizontu PP pre zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu.

Vstup na PP a začatie výstavby dohodnúť s vlastníkmi a užívateľmi pôdy.

Ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, trátane uvedenia do pôvodného stavu.

V prípade že by pri realizácii bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP po dobu dlhšiu ako jeden rok je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa §17 zákona.

V prípade poškodenia príslušnú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora stavby.

Slovenská správa ciest

Prácami nesmie dôjsť k znečisteniu cesty 1/18 ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na nej. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite zabezpečiť jej očistenie. Prácami nesmie dôjsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej prslušenstva.

Krajský úrad pre CK aPK Žilina:

- rešpektovať ustanovenia §18 zák.č. 135/1961 Zb. a §20 vyhl.č. 35/1984 Zb.

- v prípade zásahu do cestného telesa iným než obvyklým spôsobom je potrebné podať žiadosť na tunajší správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie

- pri obmedzení cestnej premávky počas stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán

- dodržať stanovisko majetkového správcu dotknutej pozemnej komunikácie.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Pri súbahu inžinierskych sietí s miestnymi vodnými tokmi požadujeme rešpektovať ochranné pásmo toku v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách §46odst.2.

T COM Bratislava :

- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie, pred realizáciou vytýčiť podzemné siete ST a.s. DOK a DK.

GMAIL Liptovský Mikuláš.

Na ulici F.Kráľa osadiť jeden prepojovací bod.

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. L.Mikuláš.

žiadame dodržať vzdialenosť min 50 až 100 m projektovaného anódového uzemnenia od ocelí.

porubia vodovodu DN 500

vybudovať prepojovacie objekty s meracou sondou MS 110 v tesnom súbehu resp. krožovaní miestnych plynovodov s ocel'. vodovod.potrubiím, upresniť spoločne tieto miesta.

SSE-D a.s Žilina.

V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN podperné body nadzemného vedenia VN s práve SS-D a.s.

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zák.č. 656/2004 Z.z. a príslušných STN .Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy .

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D a.s. Vám na základe objednávky vytýči pracovník SSE-D a.s..

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE.a.s.musí realizátor prizvať zástupcu SSE – D a.s. Z príslušnej oblastnej kancelárie na kontrolu zariadenia , čo potvrdia zápisom do stavebného denníka , prípadne na kópiu tohoto vyjadrenia.

V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám buide vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D a.s.Žilina.

Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov , noriem STN a predpisov .

Obvodný úrad životného prostredia ,úsek ŠSOPaK Lipt.Mikuláš

Po unkončení satvebných prác odvieť z miesra stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia. Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.

Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zysle §-47 odst.3 a §48 zákona č. č.543/2002/ Zb. O ochrane prírody a krajiny vznp.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:počas konania bola prednesená pripomienka účastníka konania Rudolfa Piovarčiho Lúčky č. 541, ktorý požaduje k vydaniu stavebného konania uzavrieť k pozemku p.č. 290/4 vzmluvný vzťah,ktorej sa vyhovuje.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 16.7.2012 podal stavebník SPP – Distribúcia a.s.Bratislava , IČO 35 910 739 , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v spnomocnenom zastúpení MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina - návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok “ umiestnenej na pozemku parc.č. E KN 240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 v k.ú Podtureň – stanica katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení, odizolovanie premostenní, prepájacie a meracie objekty – líniová stavba.

Stavebný úrad oznámil podľa §36 odst.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou dňa 19.7.2012 začatie územného konania , ktoré sa uskutočnilo dňa 10.8.2012.

V konaní predložil Rudolf Piovarči Lúčky č. 541, požiadavku k vydaniu stavebného konania uzavrieť k pozemku p.č. 290/4 zmluvný vzťah. Požiadavke sa vyhovuje .Zmluvný vzťah bude uzatvorený medzi účastníkom konania a stavebníkom v súlade s ustanoveniami §10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike .

K stavbe sa vyjadrili a podmienky boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do tohto rozhodnutia:

Okresné riaditeľstvo HaZZ L.Mikuláš dňa 5.5.2009 pod č. 148/09, Okresné riaditeľstvo PZ ODI L.Mikuláš dňa 2.6.2009 pod č. ORP -129-37/ODI ,Ministerstvo obrany SR listom č. 130/09 z 6.5.2009, Obvodný pozemkový úrad L.Mikuláš vyjadrením č. ObPÚ 09/00486-3/LS z 25.6.2009 a stanoviskom z 23.8.2011 pod č. ObPÚ 2011/00374-3/LS ,Žilinský samosprávny kraj z 11.5.2009 pod č. 4309/2009/OD -002 ,Slovenská správa ciest Žilina dňa 7.5.2006 pod č. 16420/6470/2009, Krajský úrad pre CDaPK Žilina dňa 10.6.2009 pod č. 2009/01028-004, a č. 2009/01028 z 28.5.2009, Obvodný úrad L.Mikuláš odbor CO a KR dňa 24.7.2012 pod č.ObU-LM-CO/2012/05582-002 2, Slovenský vodohospodársky podnik š.o. ,Správa povodia Váhu Ružomberok dňa 18.5.2009 pod č. 13432/2009, UPC Bratislava pod č. UPC/094/2009/BG z 11.5.2009, T Mobile a.s. z 13.5.2009 pod č. T/2009-4156, Orange Slovensko a.s. 13.5.2009 pod č. BB-0997/2009, T COM z 18.6.2009 pod č. 847509LM, Gmail L.Mikuláš zo dňa 12.8.2009, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s L.Mikuláš vyjadrením č. 1237/2009 /Ing. Hc z 22.5.2009,Obvodný úrad životného prostredia L.Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrením č. A/209/01124-04 z 28.5.2009 , úsek ŠSOPaK zo dňa 26.3.2010 pod č. a 2010/00783-002-AK,SSE-D a.s Žilina vyjadrením č. P 2990200950170 z 3.7.2009, a vyjadrením z 12.8.2009, Obec Podtureň dňa 28.5.2009 pod č. 1254/2009,Mesto Liptovský Hrádok dňa 4.5.2009 pod č. Výst. 555/2009 MA, SPP-D a.s .Žilina dňa 14.10.2009 pod č. 166/CPKOaEZ-VYJ/2009.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §37 stavebného zákona.Bolo zistené , že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani primerane obmedzené , či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Územné rozhodnutie platí tri roky odo dňa ,keď nadobudlo právoplatnosť ,nestráca však planosť , pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť na stavebné povolenie.

Rozhodnutie je v zmysle §40 odst. 4 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 16,50 € Sk.

P o u č e n i e:

Podľa §54 zákona č.71/ 1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Krajský stavebný úrad Žilina, podaním na Obec Podtureň.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom ,návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Marián Vojtík

starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 odst.2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za doručenie sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa:.....

Doručuje sa:

MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina
Rudolf Piovarči Lúčky Kúpele č. 541
Ingrid Jančulová Račianska 33 Bratislava
Vladimíra Laurenčíková Mlynarovičova 5 Bratislava
Božena Kováčová Kopčianska 3756/8 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova36, 817 15 Bratislava
Obec Podtureň , starosta obce Marián Vojtík
Mesto Liptovský Hrádok, Branislav Tréger , primátor mesta
Vlastníkom pozemkov podľa listu vlastníctva č. 388 a 496, vlastníkom podľa majetkovej podstata l.č. 241,234,439 pre k.ú Podtureňdoručuje sa verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

SPP -distribúcia a.s. Prevádzka, Žilina
SPP- distribúcia a.s. CPKOaEZ Košice
Obvodný úrad životného prostredia Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej ochrany prírody
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lipt.Mikuláš, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Závodská cesta 26/2946 Žilina
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská energetika a.s. ul.Republiky č. 5, 010 01 Žilina
Obvodný pozemkový úrad Kollárova č. 2, 031 01 Lipt.Mikuláš
Okresné riaditeľstvo HaZZ Lipt.Mikuláš,Nám . Osloboditeľov č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo policajtného zboru ,ODI 031 01 L.Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Správa povodia Váhu Ružomberok,J.Jamčeka č. 36
UPC Slovakia broadband a.s. ,Ševčenkova 36 , 850 00 Bratislava 5
Orange Slovensko s.r.o. UC2,Zvolenská cesta 21 , 974 05 Banská Bystrica
Slovak Telecom Karadžova 10, 825 13 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,Krajské riaditeľstvo PZ , odbor elektrokomunikácií a inf.
Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR ,Správa nehnuteľného majetku a výstavby Československej armády č. 7,
975 05 Banská Bystrica
Obvodný úrad ,odbor CO Námestie osloboditeľov 1, 031 01 L.Mikuláš
Slovenská správa ciest Žilina,M.Rázusa 104/a 010 01 Žilina
Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK ,Predmestská 1613, 01195 Žilina
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 010 01 Žilina