

Zhromaždenie obyvateľov obce  
č. 1/2012  
zo dňa 23. 2. 2012

Obecné zastupiteľstvo zvolalo v zmysle § 11b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zhromaždenie obyvateľov obce. Jedným z bodov programu bolo aj prezentovanie zámeru výstavby MVE v k.ú. Podtureň spol. ENNERGY s.r.o. Bratislava.

**Prítomní:** podľa priloženej prezenčnej listiny

V úvode zhromaždenia obyvateľov obce privítal zástupca starostu p. Ing. Imrich Mlynarčík prítomných a odovzdal slovo konateľovi spol. ENNERGY s.r.o. p. Ing. Nemcovi.

**Ing. Nemec:**

- spol. má záujem stavať v obci MVE, prípravná fáza už trvá dlhšie obdobie (stavba by sa týkala obce Podtureň a obce Liptovský Ján),
- stavba by bola umiestnená v ochrannom pásme železnice, bude cca 50 – 60 m od železnice,
- spol. sa zaoberala tým, aby boli zásahy do živ. prostredia minimálne,
- objekt MVE je dvojpólová hať o rozmeroch 10,5 x 8 m,
- k stavbe boli protipovodňové požiadavky, v súčasnosti keby prišla 30-ročná voda, tak zaplaví obec, spol. by upravila brehové línie a tým by sa ochránila aj časť „Pod modrou horou“,
- bola by vybudovaná miestna komunikácia ako hrádza, ktorou budú vody odvedené späť do Váhu,
- čo sa týka spodných vôd, tak pod stavbou zahĺbime koryto Váhu o 1,6 – 1,8 m, dôjde tak k poklesu spodných vôd, už sú spravené vrty (vrtané studne) a sú merané 2 x do týždňa SHMÚ, zatiaľ zbierame údaje o spodných vodách.

Následne odovzdal p. Ing. Nemec slovo projektantovi Ing. Lahkému.

**Projektant:**

- stavbou znižujeme úroveň 100-ročnej vody o 30-40 cm oproti súčasnému stavu,
- v projekte je navrhnutý rybovod (lipne) o šírke 3 – 4 m,
- počíta sa s výstavbou štrkovej priepuste,
- stavba je situovaná na pravom brehu v smere toku,
- MVE na rieke Hron sme pripravovali 8 rokov,
- návratnosť investície je 10 rokov (20-30% sú vlastné zdroje spol., 70% tvorí úver), životnosť stavby je 50 rokov.

**p. Kovács:**

- ako to bude s výrubom stromov v danej oblasti?
- kde bude vyvedenie vývodu elektrárne?

**Projektant:**

- všetky stromy kríky pod stavbou musia byť odstránené, ale nebudú tu žiadne holoruby,
- vyvedenie vývodu elektrárne pôjde zemou, nebudú tu žiadne stĺpy, možno len 1 stĺp.

**p. Jaroslav Janovčík:**

- o koľko bude zvýšená hrádza?
- v PD nemáte zakreslený plynovod ani vodovod.

**Projektant:**

- na úrovni kyslej vody pôjdeme hore o 70 cm oproti súčasnému stavu,
- plynovod a vodovodu nie sú zakreslené z dôvodu, že nebudeme prekladať žiadne siete.

**p. Bartoš:**

- čo sú na mape tie modré čiary?

**Projektant:**

- na koryte sme každých 50 m robili vrty, to sú tie modré čiary,
- násyp musíme spraviť taký, aby vyhovoval prechodu veľkých vôd.

**p. Bartoš:**

- z čoho bude vybudovaná hrádza od MVE k Borovej Sihoti?

**Projektant:**

- bude to hutný štrkový materiál v dĺžke 150 m, bude tam spravený drenážny systém.

**p. Bartoš:**

- je tam jeden veľmi kritický bod (veľký kameň) a koryto tam je zúžené.

**Projektant:**

- ak sú niekde zúžené miesta, vieme to upraviť mechanizmami,
- my nemôžeme tým kameňom pohnúť kvôli ochranárom.

**p. Bartoš:**

- kedy sa predpokladá začiatok výstavby?

**Projektant:**

- našim práním je koniec tohto roka.

**p. Bartoš:**

- kedy plánujete stavbu dokončiť?

**Projektant:**

- do 1,5 roka.

**p. Dušan Forgáč:**

- najnižší bod je pri parkúre, je tam plytká voda, aj v týchto miestach treba upraviť breh.

**Projektant:**

- koľko vody priteká, toľko odteká.

**p. Miroslav Vejo:**

- je tam málo vody a vy tam chcete rybovod?

**Projektant:**

- elektrárne ide aj keď je extrémne nízky prietok, ide aspoň jedna turbína, nám na rybovod stačí 0,5 m<sup>3</sup> vody.

**p. Kováčiková:**

- len aby tam neboli žaburiny.

**Projektant:**

- v januári je najnižší prietok cca 7 m<sup>3</sup>.

**p. Miroslav Vejo:**

- doteraz v časti vyrúbaným vetrolamom tiekla voda až do dediny.

**p. Projektant:**

- investor nemôže zabezpečiť celú protipovodňovú ochranu obce.

**p. Dušan Forgáč:**

- najkritickejší bod je pri parkúre.

**p. Ing. Imrich Mlynarčík:**

- to môže topiť aj teraz.

**p. Dušan Forgáč:**

- MVE nám je tak nanič, keď nepomôže, aby nezatopilo dedinu. Ja si myslím, že keby ste navýšili hrádzu pri parkúre, tak všetci by sme boli za MVE.

**p. Vladimír Báthory:**

- Váh berie pri povodni aj konáre, s tým nerátate?

**p. Ing. Nemeč:**

- MVE má viac kladných vecí ako záporných.

**p. Dušan Forgáč:**

- ja som si myslel, že MVE viac zadrží vodu.

**Projektant:**

- hať je navrhnutá na prevedenie 100-ročnej vody, tak aby nezadržiavala konáre,  
- môžeme spracovať projektovú dokumentáciu na protipovodňovú ochranu obce a obec požiadala o eurofondy, riešili by sme to s obcou,  
- ak by bol prebytok materiálu, vieme rizikové úseky zvýšiť o cca 1m, nemáte to ešte presne vyčíslené, projekty sú riešené zatiaľ len pre územné konanie.

**p. Bartoš:**

- pred 2-mi rokmi, keď boli v obci povodne, chýbalo v časti „Pod modrou horou“ už len nejakých 70 cm a voda by sa vyliala.

**p. Jaroslav Janovčík:**

- čo s úsekmi, kde sú štrkoviská?

**p. Ing. Nemeč:**

- bude to technicky riešené tak, aby priesaky neboli, teraz na jar, na základe vrtov uvidíme aké sú priesaky.

**p. Ing. Imrich Mlynarčík:**

- dnešný stav hrádze nezoberie 50-ročnú vodu od Borovej Sihoti do obce.

**p. Dušan Forgáč:**

- lebo breh je vyložený skalami.

**p. Vladimír Dzurek ml.:**

- aké máte vyjadrenie od ochranárov? Asi nemáte žiadne. Železnica naruší prechod zveri, aké máte vyjadrenie od rybárov? Ja viem, že záporné. Ak budú veľké vody, nezabránite spodným vodám.

**Projektant:**

- na všetko máme výpočtové metódy  
- ak obec vie, že sa tu dá získať ťažbou niekde zemina, tak investora by to ani moc nestálo.

**p. Ing. Nemeč:**

- myslím, že by sme sa vedeli s obcou dohodnúť, ale nemôžeme to riešiť v tomto projekte,  
- možno nevyriešime všetko ale vyriešime mnohé.

**p. Vladimír Báthory:**

- ide o to či chceme elektrárňu alebo nie.

**p. Ing. Rajtar:**

- mali by o tom rozhodnúť ľudia v referende.

**p. Ivona Vejová:**

- súhlasilo OZ v Liptovskom Jáne so zmenou projektu, ktorú ste spravili?  
- my sme na našom OZ videli iný projekt, podľa mojich informácií ste jednali len so starostom v Lipt. Jáne.

**p. Ing. Nemeč:**

- predbežné vyjadrenie z Lipt. Jána máme súhlasné, či bude MVE na jednej strane alebo na druhej.

**p. Ivona Vejová:**

- občania, vyjadrite sa,

- v Lipt. Jáne bol predložený iný projekt, teraz ste ho zmenili, čo keď my zámer schválime a vy projekt opäť zmeníte.

**p. Ing. Nemeč:**

- projekt sme zmenili kvôli nesúhlasu OZ v Podturni, snažíme sa hľadať najlepšie riešenie, pred rokom mala byť MVE na druhej strane, pán starosta s tým nesúhlasil.

**p. Ing. Imrich Mlynarčík:**

- pokiaľ nebudú všetky stanoviská kladné, žiadny stavebný úrad im stavebné povolenie nevydá.

**p. Vladimír Báthory:**

- ak to OZ neschváli, tak MVE nebude.

**p. Ing. Imrich Mlynarčík:**

- ak budú všetky stanoviská kladné, neovplyvníme to.

**p. starosta:**

- moje stanovisko jednoznačne bolo riešenie spodných vôd, z historického poznania protipovodňové opatrenia, až realizácia kanalizácie odstráni spodné vody,
- stanovisko OZ bolo v roku 2011 zamietavé, zatiaľ to je stále len prípravná fáza.
- k MVE sa vyjadril nezávislý projektant Ing. Vykoč zo SVP š.p., ktorý vyjadril k projektu niektoré odporúčania, taktiež sa k projektu vyjadril aj odborník z STÚ,
- bude potrebné prehĺbiť koryto, aby neboli spodné vody,
- horšie bude zabezpečiť vrchné vody – návalové, rizikové miesta treba zvýšiť,
- ak sa pretrhne hrádza Čierny Váh, tak 4 hodiny bude trvať, kým voda príde do dediny, výška vody by bola 1,7 m,
- spol. musí mať všetky stanoviská kladné, pokiaľ sa naplnia všetky zákonné požiadavky, nie je dôvod nevydať stavebné povolenie,
- smotanu mali zo stavby zlízať Jánčania, teraz prišli k zmene a stavba by mala byť v Podturni, dane pôjdu do dediny.

**p. Vladimír Báthory:**

- prečo nejdete inde, na inú rieku.

**p. Bartoš:**

- nám to veľmi pomôže, skultúrni sa to a máme veľké problémy so spodnými vodami v tej časti.

**p. Kováčiková:**

- komu patria pozemky?

**p. Ing. Nemeč:**

- niektoré pozemky už máme kúpené, s niektorými sme ešte v jednaní.

**Projektant:**

- voda je zo zákona majetkom štátu.

**p. Ing. Nemeč:**

- my vykúpime pozemky od ľudí, potom ich darovacou zmluvou prevedieme na SVP š.p. a budeme im platiť nájom.

**p. starosta:**

- my ako OZ sme mali svoje požiadavky, ale chceli sme sa stretnúť aj s vami, aké podnety máte na to vy,  
- povyššie lávky, kde to vymýva by sa mohol ťažiť štrk,  
-aj kanál z Koštovice by firma prehĺbila,  
- bolo prvotné neschválenie z našej strany, ale prišli protiargumenty, ktorými sme sa začali zaoberať, tiež sú dôležité aj podnety od občanov.

**p. Vladimír Dzurek:**

- v tých miestach, kde chcete stavať MVE sa riasia pstruhy.

**p. Ing. Nemeč:**

- my sme ochotný a schopný pristúpiť na požiadavky obce, ale nie sme schopný riešiť celý úsek hrádze.

V ďalšej časti zhromaždenia obyvateľov obce, dal pán starosta občanom príležitosť, aby vyjadrili svoje podnety a pripomienky aj k iným oblastiam života v obci.

**p. Vladimír Báthory:**

- čo robil Lesostav lávku cez Váh do Uhorskej Vsi, je tam nejaká záruka? Chodím tadiaľ peši a dosky sú povyhýnané, nie sú tam správne dosky, mal tam ísť dub.

**p. Dušan Forgáč:**

- je tam veľa snehu, treba ho odstrániť.

**p. starosta:**

- je tu realizátor lávky, nech sa k tomu vyjadrí.

**p. Ing. Imrich Mlynarčík:**

- keď sa oteplí, tak to spravíme.

V závere zhromaždenia obyvateľov obce poďakoval pán starosta všetkým prítomným za účasť a zhromaždenie ukončil.

Zapísala: Rakytová Lenka